

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,
6. την Υ.Α. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Δ. Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος,
7. την αριθ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β’/15.12.2017),
8. Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017
9. το αριθ. 4092/27-9-2018 αίτημα για προμήθεια αγαθών
10. την αριθμ.393/4102/27-9-2018 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό προϋπολογισμό και το ΚΑΕ 18.1899.01

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την δαπάνη προμήθειας καλωδίων και λοιπών αναλωσίμων για το τμήμα δικτύων του ιδρύματος , συνολικού προϋπολογισμού **εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ 679,00(€)** καθαρό ποσό 547,58 +131,42 (Φ.Π.Α.24%). Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 18.1899.01

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο της Προμήθειας

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	CPV	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α	Κ.Α.Ε.
1	Καλώδιο UTP	1	32421000-0	80,65	19,35	100,00	1899.01
2	Καλώδιο S/FTP	1	32421000-0	80,65	19,35	100,00	1899.01
3	Τηλεφωνικό καλώδιο	1	32551000-0	12,10	2,90	15,00	1899.01
4	Ακροδέκτες UTP	200	32420000-3	20,16	4,84	25,00	1899.01
5	Ακροδέκτες τηλεφώνου	100	32550000-3	8,06	1,94	10,00	1899.01
6	Πρέσα ακροδεκτών καλωδίων δικτύου – τηλεφωνική	2	32550000-3	48,39	11,61	60,00	1899.01
7	Πλάγιος κόφτης	2	44512200-4	32,26	7,74	40,00	1899.01
8	Καρφωτικό καλωδίων για patch panel	2	32420000-3	32,26	7,74	40,00	1899.01
9	Φωτιστικό γραφείου	1	31500000-1	13,71	3,29	17,00	1899.01
10	Πιστόλι θερμού αέρα	1	31710000-6	20,16	4,84	25,00	1899.01
11	Πιστόλι θερμικής σιλικόνης	1	31710000-6	48,39	11,61	60,00	1899.01
12	Στικ σιλικόνης	24	31710000-6	19,35	4,65	24,00	1899.01
13	Ηλεκτρικό κολλητήρι	1	31710000-6	36,29	8,71	45,00	1899.01
14	Καλάι Συγκόλλησης	2	31710000-6	11,29	2,71	14,00	1899.01
15	Αλοιφή κόλλησης για καλάι	1	31710000-6	3,23	0,77	4,00	1899.01
16	Θερμοαπαγωγική πάστα	2	31710000-6	40,32	9,68	50,00	1899.01
17	RFID Key Tags	50	31710000-6	40,32	9,68	50,00	1899.01
	ΣΥΝΟΛΟ	392		547,58	131,42	679,00	

Τακτικός Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών:

1. Καλώδιο UTP

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Τύπος:	UTP κουλούρα Cat.5e (Stranded)
Μήκος:	≥ 300m
Συσκευασία:	Χάρτινη
Συμβατότητα:	πρότυπα: ANSI / TIA / EIA-568 & ISO / IEC 11801
Εξωτερικό χρώμα:	Γκρι ή Λευκό
Εσωτερικό χρώμα	Χρώμα συνεστραμμένων ζευγών με ένδειξη χρωματικού ζεύγους στα λευκά (διχρωμία καλωδίου)

2. Καλώδιο S/FTP

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Τύπος:	S/FTP κουλούρα Cat.6
Μήκος:	≥ 100m
Συσκευασία:	Χάρτινη
Εξωτερικό χρώμα:	Γκρι ή Λευκό
Εσωτερικό χρώμα	Χρώμα συνεστραμμένων ζευγών με ένδειξη χρωματικού ζεύγους στα λευκά (διχρωμία καλωδίου)

3. Τηλεφωνικό Καλώδιο

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Τύπος:	Πλακέ συμβατό με βύσματα Rj11
Μήκος:	≥ 100m
Εξωτερικό χρώμα:	Γκρι ή Λευκό

4. Ακροδέκτες UTP

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Συμβατότητα:	UTP Cat.5e (RJ45)
Χρώμα:	Διάφανο

5. Ακροδέκτες τηλεφώνου

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Συμβατότητα:	RJ11
Χρώμα:	Διάφανο

6. Πρέσα ακροδεκτών καλωδίων δικτύου – τηλεφωνική

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Συμβατότητα:	<ul style="list-style-type: none">• RJ9 (4p/4c)• RJ11 (4p/6c)• RJ11 (6p/6c)• RJ12 (6p/6c)• RJ45 (8p/8c)

7. Πλάγιος κόφτης

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Μέγεθος:	160mm
Γωνία	21ο
steel thickness	3mm
cutting force:	15Kg

8. Καρφωτικό καλωδίων για patch panel

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Μηχανισμός	Με ελατήριο μηχανισμό
Δύναμη ελατηρίου	Ρυθμιζόμενη, υψηλή: 15±2kg, χαμηλή: 10±2kg
Κόφτης καλωδίων	ενσωματωμένος
Λαβή	Αντιολισθητική
ΣΥΝΟΛΟ	

9. Φωτιστικό γραφείου

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Υλικό	Μεταλλικός βραχίονας, κορμός και τμήματα
Χρώμα	Μαύρο
Εργονομία	Δυνατότητα ρύθμισης ύψους και γωνίας, Περιστρεφόμενη κεφαλή
Ύψος	≤75cm
Τύπος λάμπας	βιδωτή λάμπα (E27) ≤ 40watt.

10. Πιστόλι θερμού αέρα

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Ισχύς	2000 W
Τάση	230 V ~ 50 Hz
Θερμοκρασία θερμού αέρα	350°C και 550°C
ΣΥΝΟΛΟ	

11. Πιστόλι θερμικής σιλικόνης

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Ισχύς	200 Watt
Χρόνος θέρμανσης	≤7 Λεπτά
Θερμοκρασία κόλλησης	200 °C
Διάμετρος Stick	11 mm

12. Στικ θερμικής σιλικόνης

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Διάμετρος	11 mm
Μήκος:	200 mm
Θερμοκρασία κόλλησης	200 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας	165-195° C
Χρώμα	Διαφανές

13. Ηλεκτρικό κολλητήρι

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Ισχύς	25W
Μύτη	2.3mm
Λειτουργικότητα	Εναλλάξιμες μύτες
Θερμοκρασία λειτουργίας	390° C

14. Καλάι Συγκόλλησης

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Σύνθεση	Κασσίτερος 60%, Μόλυβδος 39%, Χαλκός 1%.
Διάμετρος	1mm
Βάρος	25 gr

15. Αλοιφή κόλλησης για καλάι

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Βάρος	100 gr

16. Θερμοαπαγωγική πάστα

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Thermal Conductivity W/(mK)	8.5
Viscosity (poise)	870

Density (g/cm ³)	2.5
Βάρος	20 gr

17. RFID Key Tags

Προδιαγραφές	Απαιτήσεις
Τύπος αισθητήρα	RFID
Μορφή	Μπρελόκ
Υλικό	Πλαστικό
Συχνότητα	125Khz
Απόσταση ανίχνευσης	2-5cm

- Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
- Υπεύθυνος Παραλαβής: Γεώργιος Πατραμάνης

Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές του στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες), μέχρι και την Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθεια καλωδίων και λοιπών αναλωσίμων τμήματος δικτύων ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

**Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

*Μουσιάδης Αναστάσιος
Καθηγητής*

Εσωτ. Διανομή:

- avdelas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
- Υπεύθυνος Προδιαγραφών Πατραμάνης Γεώργιος 23210-49160
- Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας